


Granulių talpa



Surinkimo instrukcija
Priežiūra ir montavimas

Granulių talpa

Turinys

Saugos nuostatos

1. Komplektacija

2. Talpos surinkimas

3

4

5

Granulių talpa

Saugos nuostatos



Surinkinėjant ir montuojant talpą būtina naudoti pirštines, kurios apsaugo nuo aštrių metalo briaunų.



Talpą surinkinėti gali suaugęs veiksnus asmuo, atidžiai susipažinęs su šia instrukcija.



Talpą prijungti prie katilo gali tik kvalifikuotas specialistas.




Kilus įtarimui, kad įvyko gedimas, prašome kreiptis į talpą sumontavusią organizaciją arba į gamintojo atstovą.



Neteisingai pajungta ir naudojama talpa gali sužeisti ar sukelti mirtį.


Granulių talpa

1. Komplektacija




Granulių talpa

2. Talpos surinkimas




Granulių talpa

3.




Granulių talpa

4.





Granulių talpa

5.



6.





8

 Aukštaitijos
katilai

Granulių talpa

7.





9

 Aukštaitijos
katilai

Granulių talpa



8.



10 |  Aukštaitijos katilai

Granulių talpa

9.




!
9 ir 10 punkto darbus privalo atlikti kvalifikuotas specialistas.

!
Skyles išmušti tik tiksliai nustačius katilo ir granulių talpos poziciją. Granulių padavimo konvejerį įstačius į neteisingai išmuštas skyles gali sutrikti granulių padavimo sraigo darbas.

11 |  Aukštaitijos katilai

Granulių talpa

10. Kaip teisingai paruošti kuro padavimo konvejerį talpai – žiūrėti granulių padavimo konvejerio instrukcijoje.



Granulių talpa

Užrašai
